



PUNÇÕES DE SEGUNDA PANCADA

| ITEM | CÓDIGO | FENDA - CABEÇA - BITOLA | DIÂMETRO CORPO | | Preços CIF em R\$ C/ ICMS | |
|------|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------|---------------------------|--------|
| | | | mm | polegada | S/ TIN | C/ TIN |
| 1 | DIN 965-3.0 | Phillips - Chata - 90°, M3 | 11,1 | 7/16" | | |
| 2 | DIN 965-3.5 | Phillips - Chata - 90°, 3,5 mm | 11,1 | 7/16" | | |
| 3 | DIN 965-4.0 | Phillips - Chata - 90°, M4 | 14,3 | 7/16" | | |
| 4 | DIN 965-5.0 | Phillips - Chata - 90°, M5 | 14,3 | 9/16" | | |
| 5 | DIN 965-5.0 PZ | Pozidriv - Chata - 90°, M5 | 14,3 | 9/16" | | |
| 6 | DIN 965-6.0 | Phillips - Chata - 90°, M6 | 22,2 | 7/8" | | |
| 7 | DIN 965-6Z | Phillips - Chata - 90°, M6 | 22,2 | 7/8" | | |
| 8 | DIN 965-8.0 | Phillips - Chata - 90°, M8 | 25,4 | 1" | | |
| 9 | DIN 965-10.0 | Phillips - Chata - 90°, M10 | 25,4 | 1" | | |
| 10 | DIN 966-3.5 | Phillips - Oval - 90°, 3,5 mm | 11,1 | 7/16" | | |
| 11 | DIN 966-5.0 | Phillips - Oval - 90°, M5 | 14,3 | 9/16" | | |
| 12 | DIN 966-6.0 | Phillips - Oval - 90°, M6 | 22,2 | 7/8" | | |
| 13 | DIN 966-8.0 | Phillips - Oval - 90°, M8 | 25,4 | 1" | | |
| 14 | DIN 7971-2.2 | F.Reta - Panela, 2,2 mm | 14,3 | 9/16" | | |
| 15 | DIN 7971-2.9 | F.Reta - Panela, 2,9 mm | 14,3 | 9/16" | | |
| 16 | DIN 7971-3.5 | F.Reta - Panela, 3,5 mm | 14,3 | 9/16" | | |
| 17 | DIN 7971-3.9 | F.Reta - Panela, 3,9 mm | 14,3 | 9/16" | | |
| 18 | DIN 7971-4.2 | F.Reta - Panela, 4,2 mm | 19,1 | 3/4" | | |
| 19 | DIN 7971-4.8 | F.Reta - Panela, 4,8 mm | 19,1 | 3/4" | | |
| 20 | DIN 7971-5.5 | F.Reta - Panela, 5,5 mm | 22,2 | 7/8" | | |
| 21 | DIN 7971-6.3 | F.Reta - Panela, 6,3 mm | 25,4 | 1" | | |
| 22 | DIN 7981-2.2 | Phillips - Panela, 2,2 mm | 11,1 | 7/16" | | |
| 23 | DIN 7981-2.9 | Phillips - Panela, 2,9 mm | 11,1 | 7/16" | | |
| 24 | DIN 7981-3.5 | Phillips - Panela, 3,5 mm | 11,1 | 7/16" | | |
| 25 | DIN 7981-3.5 PZ | Pozidriv - Panela, 3,5 mm | 11,1 | 7/16" | | |
| 26 | DIN 7981-3.9 | Phillips - Panela, 3,9 mm | 14,3 | 9/16" | | |
| 27 | DIN 7981-4.2 | Phillips - Panela, 4,2 mm | 14,3 | 9/16" | | |
| 28 | DIN 7981-4.8 | Phillips - Panela, 4,8 mm | 14,3 | 9/16" | | |
| 29 | DIN 7981-4.8 PZ | Pozidriv - Panela, 4,8 mm | 14,3 | 9/16" | | |
| 30 | DIN 7981-5.5 | Phillips - Panela, 5,5 mm | 22,2 | 7/8" | | |
| 31 | DIN 7981-6.3 | Phillips - Panela, 6,3 mm | 22,2 | 7/8" | | |
| 32 | DIN 7982-2.2 | Phillips - Chata - 80°, 2,2 mm | 11,1 | 7/16" | | |
| 33 | DIN 7982-2.9 | Phillips - Chata - 80°, 2,9 mm | 11,1 | 7/16" | | |
| 34 | DIN 7982-3.5 | Phillips - Chata - 80°, 3,5 mm | 11,1 | 7/16" | | |
| 35 | DIN 7982-3.5 PZ | Pozidriv - Phillips - 80°, 3,5 mm | 11,1 | 7/16" | | |
| 36 | DIN 7982-3.9 | Phillips - Chata - 80°, 3,9 mm | 14,3 | 9/16" | | |
| 37 | DIN 7982-3.9 PZ | Pozidriv - Phillips - 80°, 3,9 mm | 14,3 | 9/16" | | |
| 38 | DIN 7982-4.2 | Phillips - Chata - 80°, 4,2 mm | 14,3 | 9/16" | | |
| 39 | DIN 7982-4.2 PZ | Pozidriv - Chata - 80°, 4,2 mm | 14,3 | 9/16" | | |
| 40 | DIN 7982-4.8 | Phillips - Chata - 80°, 4,8 mm | 14,3 | 9/16" | | |
| 41 | DIN 7982-4.8 PZ | Pozidriv - Chata - 80°, 4,8 mm | 14,3 | 9/16" | | |
| 42 | DIN 7982-5.5 | Phillips - Chata - 80°, 5,5 mm | 22,2 | 7/8" | | |
| 43 | DIN 7983-2.2 | Phillips - Oval - 80°, 2,2 mm | 11,1 | 7/16" | | |
| 44 | DIN 7983-2.9 | Phillips - Oval - 80°, 2,9 mm | 11,1 | 7/16" | | |
| 45 | DIN 7983-3.5 | Phillips - Oval - 80°, 3,5 mm | 11,1 | 7/16" | | |
| 46 | DIN 7983-3.9 | Phillips - Oval - 80°, 3,9 mm | 14,3 | 9/16" | | |
| 47 | DIN 7983-4.2 | Phillips - Oval - 80°, 4,2 mm | 14,3 | 9/16" | | |
| 48 | DIN 7983-4.2 PZ | Pozidriv - Oval - 80°, 4,2 mm | 14,3 | 9/16" | | |
| 49 | DIN 7983-4.8 | Phillips - Oval - 80°, 4,8 mm | 14,3 | 9/16" | | |
| 50 | DIN 7983-5.5 | Phillips - Oval - 80°, 5,5 mm | 22,2 | 7/8" | | |
| 51 | DIN 7983-6.3 | Phillips - Oval - 80°, 6,3 mm | 22,2 | 7/8" | | |
| 52 | DIN 7985-2.0 | Phillips - Fillister, M2 | 11,1 | 7/16" | | |
| 53 | DIN 7985-2.5 | Phillips - Fillister, M2.5 | 11,1 | 7/16" | | |
| 54 | DIN 7985-3.0 | Phillips - Fillister, M3 | 11,1 | 7/16" | | |
| 55 | DIN 7985-3.5 | Phillips - Fillister, M3.5 | 11,1 | 7/16" | | |
| 56 | DIN 7985-4.0 | Phillips - Fillister, M4 | 14,3 | 9/16" | | |
| 57 | DIN 7985-5.0 | Phillips - Fillister, M5 | 14,3 | 9/16" | | |
| 58 | DIN 7985-6.0 | Phillips - Fillister, M6 | 22,2 | 7/8" | | |
| 59 | DIN 7985-8.0 | Phillips - Fillister, M8 | 25,4 | 1" | | |
| 60 | DIN 7986-3.0 | Phillips - Redonda, M3 | 11,1 | 7/16" | | |
| 61 | DIN 7986-4.0 | Phillips - Redonda, M4 | 14,3 | 9/16" | | |

TEL: (11) 3165-9999 / vendas@southwind.com.br



PUNÇÕES DE SEGUNDA PANCADA

| ITEM | CÓDIGO | FENDA - CABEÇA - BITOLA | DIÂMETRO CORPO | | Preços CIF em R\$ C/ ICMS | |
|------|--------------|------------------------------|----------------|----------|---------------------------|--------|
| | | | mm | polegada | S/ TIN | C/ TIN |
| 62 | DIN 7987-4.0 | Phillips - Chata - 90°, #4 | 14,3 | 9/16" | | |
| 63 | DIN 7987-5.0 | Phillips - Chata - 90°, M5 | 14,3 | 9/16" | | |
| 64 | 3P10-002 | Phillips - Chata - 82°, #3 | 11,1 | 7/16" | | |
| 65 | 3P10-003 | Phillips - Chata - 82°, #4 | 11,1 | 7/16" | | |
| 66 | 3P10-006 | Phillips - Oval - 82°, #4 | 11,1 | 7/16" | | |
| 67 | 3P10-013 | Phillips - Panela, #2 | 11,1 | 7/16" | | |
| 68 | 3P10-014 | Phillips - Panela, #3 | 11,1 | 7/16" | | |
| 69 | 3P10-015 | Phillips - Panela, #4 | 11,1 | 7/16" | | |
| 70 | 3PZ10-015 | Pozidriv - Panela, #4 | 11,1 | 7/16" | | |
| 71 | 3P10-017 | Phillips - Lentilha, #4 | 11,1 | 7/16" | | |
| 72 | 3P10-018 | Phillips - Lentilha, #5 | 11,1 | 7/16" | | |
| 73 | 3P10-054 | Phillips - Chata - 82°, #4 | 11,1 | 7/16" | | |
| 74 | 3P10-080 | Phillips - Chata - 100°, #2 | 11,1 | 7/16" | | |
| 75 | 3P10-154 | Combinada - Panela, #2 | 11,1 | 7/16" | | |
| 76 | 3P10-155 | Combinada - Panela, #3 | 11,1 | 7/16" | | |
| 77 | 3P10-156 | Combinada - Panela, #4 | 11,1 | 7/16" | | |
| 78 | 3P20-001 | Phillips - Chata - 100°, #5 | 11,1 | 7/16" | | |
| 79 | 3P20-002 | Phillips - Chata - 100°, #6 | 11,1 | 7/16" | | |
| 80 | 3PZ20-002 | Pozidriv - Chata 100°, #6 | 11,1 | 7/16" | | |
| 81 | 3P20-003 | Phillips - Chata - 82°, #7 | 14,3 | 9/16" | | |
| 82 | 3PZ20-003 | Pozidriv - Chata 82°, #7 | 14,3 | 9/16" | | |
| 83 | 3P20-004 | Phillips - Chata - 82°, #8 | 14,3 | 9/16" | | |
| 84 | 3P20-005 | Phillips - Chata - 82°, #9 | 14,3 | 9/16" | | |
| 85 | 3P20-006 | Phillips - Chata - 82°, #7 | 14,3 | 9/16" | | |
| 86 | 3P20-007 | Phillips - Oval - 82°, #8 | 11,1 | 7/16" | | |
| 87 | 3P20-008 | Phillips - Oval - 82°, #8 | 11,1 | 7/16" | | |
| 88 | 3PZ20-011 | Pozidriv - Oval - 82°, #9 | 14,3 | 9/16" | | |
| 89 | 3P20-012 | Phillips - Oval - 82°, #10 | 14,3 | 9/16" | | |
| 90 | 3PZ20-012 | Pozidriv - Oval - 82°, #10 | 14,3 | 9/16" | | |
| 91 | 3P20-013 | Phillips - Oval - 82°, #12 | 14,3 | 9/16" | | |
| 92 | 3PZ20-013 | Pozidriv - Oval, #10 | 14,3 | 9/16" | | |
| 93 | 3P20-014 | Phillips - Oval - 82°, #7 | 14,3 | 9/16" | | |
| 94 | 3P20-015 | Phillips - Redonda, #6 | 11,1 | 7/16" | | |
| 95 | 3PZ20-015 | Pozidriv - Redonda, #6 | 11,1 | 7/16" | | |
| 96 | 3P20-017 | Phillips - Redonda, #8 | 14,3 | 9/16" | | |
| 97 | 3PZ20-018 | Pozidriv - Redonda, #9 | 14,3 | 9/16" | | |
| 98 | 3P20-019 | Phillips - Redonda, #10 | 11,1 | 7/16" | | |
| 99 | 3P20-020 | Phillips - Panela, #5 | 11,1 | 7/16" | | |
| 100 | 3PZ20-020 | Pozidriv - Panela, #5 | 11,1 | 7/16" | | |
| 101 | 3P20-021 | Phillips - Panela, #6 | 11,1 | 7/16" | | |
| 102 | 3PZ20-021 | Pozidriv - Panela, #6 | 11,1 | 7/16" | | |
| 103 | 3P20-022 | Phillips - Panela, #7 | 14,3 | 9/16" | | |
| 104 | 3PZ20-022 | Pozidriv - Panela, #7 | 14,3 | 9/16" | | |
| 105 | 3P20-023 | Phillips - Panela, #8 | 14,3 | 9/16" | | |
| 106 | 3PZ20-023 | Pozidriv - Panela, #8 | 14,3 | 9/16" | | |
| 107 | 3P20-024 | Phillips - Panela, #9 | 14,3 | 9/16" | | |
| 108 | 3PZ20-024 | Pozidriv - Panela, #9 | 14,3 | 9/16" | | |
| 109 | 3P20-025 | Phillips - Panela, #10 | 14,3 | 9/16" | | |
| 110 | 3PZ20-025 | Pozidriv - Panela, #10 | 14,3 | 9/16" | | |
| 111 | 3P20-030 | Phillips - Redonda, #5 | 11,1 | 7/16" | | |
| 112 | 3P20-033 | Phillips - Lentilha, #8 | 14,3 | 9/16" | | |
| 113 | 3P20-034 | Phillips - Lentilha, #10 | 22,2 | 7/8" | | |
| 114 | 3P20-049 | Phillips - Arruelada, #10 | 14,3 | 9/16" | | |
| 115 | 3P20-063 | Phillips - Lentilha, #6 | 14,3 | 9/16" | | |
| 116 | 3P20-064 | Phillips - Lentilha, #9 | 14,3 | 9/16" | | |
| 117 | 3P20-071 | Phillips - Lentilha, #7 | 14,3 | 9/16" | | |
| 118 | 3P20-092 | Phillips - Oval, 1/4" | 14,3 | 9/16" | | |
| 119 | 3P20-123 | Phillips - Chata - 100°, #5 | 11,1 | 7/16" | | |
| 120 | 3PZ20-136 | Pozidriv - Chata - 100°, #10 | 14,3 | 9/16" | | |
| 121 | 3P20-143 | Phillips - Binding, #10 | 14,3 | 9/16" | | |
| 122 | 3P20-153 | Phillips - Lentilha, #10 | 19,1 | 3/4" | | |
| 123 | 3P20-285 | Phillips - Chata - 82°, #6 | 11,1 | 7/16" | | |
| 124 | 3P20-324 | Phillips - Lentilha, #10 | 22,2 | 7/8" | | |

TEL: (11) 3165-9999 / vendas@southwind.com.br



PUNÇÕES DE SEGUNDA PANCADA

| ITEM | CÓDIGO | FENDA - CABEÇA - BITOLA | DIÂMETRO CORPO | | Preços CIF em R\$ | | C/ ICMS |
|------|---------------|--------------------------------|----------------|----------|-------------------|--------|---------|
| | | | mm | polegada | S/ TiN | C/ TiN | |
| 125 | 3P20-540 | Phillips - Chata 80°, 4.8 mm | 14,3 | 9/16" | | | |
| 126 | 3P20-551 | Combinada - Panela, #5 | 11,1 | 7/16" | | | |
| 127 | 3P20-552 | Combinada - Panela, #6 | 11,1 | 7/16" | | | |
| 128 | 3P20-553 | Combinada - Panela, #7 | 14,3 | 9/16" | | | |
| 129 | 3P20-554 | Combinada - Panela, #8 | 14,3 | 9/16" | | | |
| 130 | 3P20-555 | Combinada - Panela, #10 | 14,3 | 9/16" | | | |
| 131 | 3P30-001 | Phillips - Chata - 82°, #10 | 14,3 | 9/16" | | | |
| 132 | 3P30-002 | Phillips - Chata - 82°, #11 | 22,2 | 7/8" | | | |
| 133 | 3P30-003 | Phillips - Chata - 82°, #12 | 22,2 | 7/8" | | | |
| 134 | 3P30-012 | Phillips - Oval - 82°, 1/4" | 22,2 | 7/8" | | | |
| 135 | 3P30-017 | Phillips - Redonda, #14 | 22,2 | 7/8" | | | |
| 136 | 3P30-021 | Phillips - Panela, #12 | 22,2 | 7/8" | | | |
| 137 | 3P30-022 | Phillips - Panela, 1/4" | 22,2 | 7/8" | | | |
| 138 | 3P30-024 | Phillips - Lentilha, #12 | 22,2 | 7/8" | | | |
| 139 | 3P30-025 | Phillips - Lentilha, 1/4" | 22,2 | 7/8" | | | |
| 140 | 3P30-085 | Phillips - chata, #12 | 22,2 | 7/8" | | | |
| 141 | 3P30-236 | Combinada - Panela, #12 | 22,2 | 7/8" | | | |
| 142 | 3P30-237 | Combinada - Panela, 1/4" | 22,2 | 7/8" | | | |
| 143 | 3P40-001 | Phillips - Chata - 82°, #18 | 25,4 | 1" | | | |
| 144 | 3P40-106 | Phillips - Chata - 100°, 3/8" | 25,4 | 1" | | | |
| 145 | 3P40-267 | Combinada - Panela, 5/16" | 25,4 | 1" | | | |
| 146 | 2Z11 | Pozidriv - Chata - 80°, 3.9 mm | 11,1 | 7/16" | | | |
| 147 | 2Z35 | Pozidriv - Fillister, M4 | 14,3 | 9/16" | | | |
| 148 | 2Z37 | Pozidriv - Fillister, M5 | 14,3 | 9/16" | | | |
| 149 | 2Z40 | Pozidriv - Chata 80°, 4.8 mm | 14,3 | 9/16" | | | |
| 150 | 2Z47 | Pozidriv - Fillister, M2.5 | 11,1 | 7/16" | | | |
| 151 | 2Z48 | Pozidriv - Chata - 80°, 3.5 mm | 11,1 | 7/16" | | | |
| 152 | 2Z60 | Pozidriv - Chata 80°, M5 | 11,1 | 7/16" | | | |
| 153 | 2Z250 | Pozidriv - Panela 80°, 4.8 mm | 14,3 | 9/16" | | | |
| 154 | 3Z70 | Pozidriv - Fillister, M6 | 22,2 | 7/8" | | | |
| 155 | 9ASS-2R | F.Reta - Redonda, #2 | 14,3 | 9/16" | | | |
| 156 | 9ASS-3R | F.Reta - Redonda, #3 | 14,3 | 9/16" | | | |
| 157 | 9ASS-4R | F.Reta - Redonda, #4 | 14,3 | 9/16" | | | |
| 158 | 9ASS-5R | F.Reta - Redonda, #5 | 14,3 | 9/16" | | | |
| 159 | 9ASS-6R | F.Reta - Redonda, #6 | 14,3 | 9/16" | | | |
| 160 | 9ASS-7R | F.Reta - Redonda, #7 | 14,3 | 9/16" | | | |
| 161 | 9ASS-8R | F.Reta - Redonda, #8 | 14,3 | 9/16" | | | |
| 162 | 9ASS-8P | F.Reta - Panela, #8 | 14,3 | 9/16" | | | |
| 163 | 9ASS-9R | F.Reta - Redonda, #9 | 14,3 | 9/16" | | | |
| 164 | 9ASS-10R | F.Reta - Redonda, #10 | 14,3 | 9/16" | | | |
| 165 | 9ASS- 10P | F.Reta - Panela, #10 | 14,3 | 9/16" | | | |
| 166 | 9ASS-10T | F.Reta - Lentilha, #10 | 14,3 | 9/16" | | | |
| 167 | 14ASS-10R | F.Reta - Redonda, #10 | 22,2 | 7/8" | | | |
| 168 | 14ASS-12R | F.Reta - Redonda, #12 | 22,2 | 7/8" | | | |
| 169 | 14ASS-14R | F.Reta - Redonda, #14 | 22,2 | 7/8" | | | |
| 170 | 14ASS-25R | F.Reta - Redonda, 1/4" | 22,2 | 7/8" | | | |
| 171 | 14ASS-12T | F.Reta - Lentilha, #12 | 22,2 | 7/8" | | | |
| 172 | 14ASS-14T | F.Reta - Lentilha, #14 | 22,2 | 7/8" | | | |
| 173 | 14ASS-25T | F.Reta - Lentilha, 1/4" | 22,2 | 7/8" | | | |
| 174 | 16ASS-31R | F.Reta - Redonda, 5/16" | 25,4 | 1" | | | |
| 175 | 16ASS-31T | F.Reta - Lentilha, 5/16" | 25,4 | 1" | | | |
| 176 | 20ASS-37R | F.Reta - Redonda, 3/8" | 31,7 | 1 1/4" | | | |
| 177 | 20ASS-37T | F.Reta - Lentilha, 3/8" | 31,7 | 1 1/4" | | | |
| 178 | JMB-2.6 Comb. | Combinada - Binding, M2.6 | 14,3 | 9/16" | | | |
| 179 | JMB-3.0 Comb | Combinada - Binding, M3 | 11,1 | 7/16" | | | |
| 180 | JMB-4.0 Comb | Combinada - Binding, M4 | 14,3 | 9/16" | | | |
| 181 | JMP-3.5 | Phillips - Panela, M3.5 | 14,3 | 9/16" | | | |
| 182 | JMP-4.0 Comb | Combinada - Panela, M4 | 14,3 | 9/16" | | | |
| 183 | JMP-5.0 | Phillips - Panela, M5 | 19,1 | 3/4" | | | |
| 184 | JMR-6.0 | Phillips - Redonda, M6 | 18 | - | | | |
| 185 | JMT-3.0 | Phillips - Lentilha, M3 | 14,3 | 9/16" | | | |

Outros tipos e bitolas poderão ser fornecidos sob encomenda

TEL: (11) 3165-9999 / vendas@southwind.com.br